



Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott

SFS 2024:1084
Publicerade
den 27 november 2024

Utfärdade den 14 november 2024

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje styckena rättegångsbalken följande.

1 § Föreläggande av ordningsbot får utfärdas beträffande de brott som upptas i bilagorna till denna författning.

2 § Ett föreläggande ska uppta ordningsbot med det belopp som anges i anslutning till respektive brott.

3 § Om ordningsbot ska fastställas gemensamt för flera brott, ska den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda boten för övriga brott.

4 § De belopp som anges i bilagorna avser gärningar som kan betecknas som normalfall och som bör lagföras genom föreläggande av ordningsbot. Föreligger särskilda skäl ska ärendet överlämnas till åklagare.

-
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 februari 2025.
 2. Genom dessa föreskrifter upphävs Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

KATARINA JOHANSSON WELIN

Marie-Louise Ollén

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S. Dessa bestämmelser innehåller de internationella bilagorna A och B samt den nationella bilagan S, vilken innehåller nationella avvikelser.

ADR-S är indelat i kapitel. De nedan angivna hänvisningarna refererar till dessa kapitel.

Ansvarskoder

A – Avsändare

B – Transportör, åkeri

C – Förare

D – Mottagare

E – Annan besättningsmedlem

F – Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller UN-tank, lossare)

Ansvar enligt 16 § 3 st.

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	------------------------	-----------------------------	---------	-----

1. Godsdeklaration

1.1	5.4.0	Godsdeklaration saknats/inte medförts i förarhytt	C 4 000	
	5.4.1		F 4 000	
	8.1.2.1(a)			
1.2	5.4.0	Godsdeklaration bristfällig, uppgift saknats om <ul style="list-style-type: none"> • UN-nummer • Officiell transportbenämning • Nettovikt klass 1 • Etikettförlaga/or • Förpackningsgrupp • Uppgift om kontrolltemperatur/nödlägestemperatur • Restriktionskod för tunnel 		
	5.4.1		En eller två brister	C 3 000 F 3 000
			Tre eller fler brister	C 4 000 F 4 000
1.3	5.4.0	Godsdeklaration bristfällig, andra brister än de som anges ovan i 1.2		
	5.4.1		En brist	A 2 000 C 1 000 F 1 000
			Två brister	A 4 000 C 2 000 F 2 000
			Tre eller fler brister	C 3 000 F 3 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
1.4		5.4.1	Uppgifter i godsdeklaration felaktiga, inte överensstäm med transporterat gods	C 4 000 F 4 000
1.5		5.4.1.1.1 5.4.1.2.5.1	Uppgifter i godsdeklaration inte angivits i rätt ordningsföljd och/eller andra uppgifter inskjutna, som inte särskilt föreskrivs	A 2 000 C 1 000 F 1 000
1.6		5.4.1.1.2	Uppgifter i godsdeklaration inte varit tydligt läsbara	A 2 000 C 1 000 F 1 000
1.7		5.4.1.4	Språkkrav i godsdeklaration inte varit uppfyllt/utfyllda	A 2 000 C 1 000 F 1 000

2. Annan dokumentation

2.1		3.5.6	Notering om farligt gods i reducerade mängder samt antal kollin saknats i transportdokument	A 2 000 C 1 000 F 1 000
2.2		5.5.2.4	Dokumentation gasbehandlad lastbärare saknats/bristfällig	C 2 500 F 2 500
2.3		5.5.3.7	Dokumentation kopplad till fordon eller containrar som blivit kyllda eller konditionerade saknats/bristfällig	C 2 500 F 2 500

3. Stuvningsintyg

3.1		5.4.0 5.4.2	Stuvningsintyg saknats/inte tillhandahållits/bristfälligt	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
-----	--	----------------	---	--

4. Skriftliga instruktioner

4.1		5.4.0 5.4.3 8.1.2.1(b)	Skriftliga instruktioner inte tillhandahållits/medförts i förarhytt	C 3 000 E 3 000
4.2		5.4.3	Skriftliga instruktioner inte överensstäm med förlaga	B 3 000 C 1 500 E 1 500
4.3		5.4.3.2	Språkkrav för skriftliga instruktioner inte uppfyllt (förare/fordonsbesättning kan inte läsa eller förstå dessa)	B 4 000 C 2 000 E 2 000
4.4		5.4.3.1 8.1.2.3	Skriftliga instruktioner inte medförts lätt åtkomliga i förarhytten/inte varit lätt tillgängliga	C 2 000 E 2 000
4.5		5.4.3.3	Inte tagit reda på vilket farligt gods som är lastat innan färden påbörjades	C 2 000 E 2 000
4.6		5.4.3.3	Skriftliga instruktionerna inte studerats innan färden påbörjades	C 2 000 E 2 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	------------------------	-----------------------------	---------	-----

5. Godkännande för utförande av transport

5.1	5.4.1.2.1(c) 5.4.1.2.1(d) 5.4.1.2.3.3		Kopia av behörig myndighets godkännande saknats	C 3 000
5.2	8.1.2.2(c)		Kopia av behörig myndighets godkännande med eventuella transportvillkor inte medförts i förarhytt	A 3 000 B 3 000 C 1 500

6. Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods

6.1	7.5.11 CV1(1) (a)		Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods saknats	B 4 000 C 2 000
6.2	7.5.11 CV1(1) (b)		Förhandsanmälan för lastning och lossning av farligt gods inte gjorts	B 3 000 C 1 500

7. Transportskydd

7.1	1.10.1.4 8.1.2.1(d)		Identitetshandling med foto inte medförts i förarhytt	C 3 000 E 3 000
7.2	8.4		Övervakning av fordon saknats/ bristfällig och/eller felaktig uppställning/parkering av fordon	C 3 000

8. Certifikat om godkännande av fordon

8.1	9.1.3 10.12	9.1.3	Certifikat om godkännande av fordon saknats	C 4 000
8.2	9.1.3 10.12	9.1.3	Giltighetstid för certifikat om godkännande av fordon gått ut	C 4 000
8.3	8.1.2.2(a) 9.1.3 10.12	8.1.2.2(a) 9.1.3	Giltigt certifikat om godkännande av fordon inte medförts i förarhytt	B 3 000 C 1 500
8.4	8.1.2.2(a) 9.1.3 10.12		Nationellt certifikat om godkännande av fordon i original inte medförts i förarhytt	B 2 000 C 1 000

9. Förarintyg

9.1	8.2.1.1		Förarintyg saknats	C 4 000
9.2	8.1.2.2(b) 8.2.1.1 8.2.2.8.2		Giltighetstiden gått ut för förarintyg	C 4 000
9.3	8.2.1.1 8.2.1.3 8.2.1.4 8.5 S11		Föreskriven utbildning saknats	C 4 000
9.4	8.1.2.2(b)		Förarintyg inte medförts i förarhytt	C 1 500

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	------------------------	-----------------------------	---------	-----

10. Annan utbildning

10.1	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.5 15.2.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12	Föreskriven utbildning saknats	C 4 000 E 4 000 F 4 000
10.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.5 15.2.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12	Uppdateringskurs inte genomgått	A 4 000 B 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000
10.3	13.2.2.5		Dokumentation om utbildning inte medförts i transporten	C 1 500

11. Lastning/lossning/hantering/stuvning/lastsäkring

11.1	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.2	4.2.1.9.6 4.3.2.3.5 4.3.2.4.1 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.3	7.3.1.8		Bulktransport med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.4	4.1.1.9 4.1.1.11 4.1.6.13		Kolli skadat	C 3 000 F 3 000
11.5	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli med läckage	C 3 000 F 3 000
11.6	4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank med läckage	C 3 000 F 3 000
11.7	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli inte förslutits	C 3 000 F 3 000
11.8	4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank inte förslutits	C 3 000 F 3 000
11.9	7.3.3.1 VC1 7.3.3.1 VC2		Bulktransport inte täckts över/ slutits	C 3 000 F 3 000
11.10	4.1.1.15		Fat/dunk/IBC-behållare av plast använts trots att tillåten användningstid passerat (hel och tät – inget läckage)	F 3 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
11.11		7.5.1	Bestämmelserna om lastning/lossning/hantering inte iakttagits	C 3 000 D 3 000 E 3 000 F 3 000
11.12		7.5.7	Lastsäkring saknats/bristfällig	C 4 000 F 4 000
11.13		7.5.7.1	Kolli skadat eller deformerat av lastsäkring	C 2 000 F 2 000
11.14		7.5.7.2	Regler om stapling inte iakttagits	A 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000
11.15		7.5.7.5 8.3.3	Öppnat kolli	C 3 000 E 3 000
11.16		7.5.2	Regler om samlastningsförbud/krav på separation inte iakttagits	C 4 000 F 4 000
11.17		7.5.4	Försiktighetsåtgärder avseende livsmedel/andra konsumtionsvaror/djurfoder inte vidtagits	C 3 000 F 3 000
11.18		7.5.9 8.3.5	Rökning under hanteringsarbete i närheten av eller inne i fordon och containrar	C 3 000 E 3 000 F 3 000
11.19		8.3.6	Körning av motor under lastning/lossning trots att detta inte varit tillåtet	C 2 000 E 2 000 F 2 000

12. Märkning och etikettering av kolli/overpack

12.1		5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.4 5.2.1.7.2	Föreskrivet/föreskrivna UN-nummer saknats på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.2		5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.7.2	UN-nummer felaktigt på kolli/overpack, inte överensstämt med godset	C 3 000 F 3 000
12.3		5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.7.2	UN-nummer på kolli/overpack inte väl synligt/läsbart	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.4		5.2.1.4	UN-nummer saknats på IBC-behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna	A 3 000 C 1 500 F 1 500
12.5		3.4.7 3.4.8 3.4.11	Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) saknats/felaktig på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.6		3.4.7 3.4.8 3.4.11	Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) inte tydligt synlig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.7		3.5.4	Märkning av farligt gods i reducerad mängd saknats/felaktig/inte tydligt synlig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
12.8	5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 – 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 400, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 658, SP 670, P 650, P 904		Annan föreskriven märkning saknats på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.9	5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 – 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 400, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 658, SP 670, P 650, P 904		Annan föreskriven märkning varit bristfällig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.10	5.1.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.7		Etikett(er) saknats på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.11	5.2.2		Etikett(er) eller permanent(a) varningsmärke(n) inte varit rätt utformad(e), fastsatt(a) eller med felaktig(a) uppgift(er) på kolli/overpack	A 3 000 C 1 500 F 1 500
12.12	5.2.2.1.11.1		Etikett klass 7 – inte avlägsnats/täckts över då den inte längre haft samband med innehållet	A 2 000 C 1 000 F 1 000
12.13	5.2.2.1.7		Etikett saknats på IBC-behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna	A 3 000 C 1 500 F 1 500

13. Storetiketter eller förstorade etiketter

13.1	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetiketter eller förstorade etiketter saknats (samtliga)	C 4 000
13.2	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) saknats (en eller flera men inte samtliga på transportenhet/fordon/lastbärare)	C 3 000
13.3	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte varit rätt utformad(e), fastsatt(a) eller med felaktiga uppgifter	A 4 000 B 4 000 C 2 000
13.4	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte varit rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000
13.5	5.3.1.1.5 10.2	5.3.1.1.5	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning	C 2 000 F 2 000
13.6	5.3.1.4.1 10.2	5.3.1.4.1	Storetiketter eller förstorade etiketter (samtliga) saknats på uppställda fordon/växelflak	C 4 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	------------------------	-----------------------------	---------	-----

14. Märkning transportenhet/container

14.1	5.3.2 10.5.3	5.3.2	Orangefärgade skyltar saknats (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.2	5.3.2 10.5.3	5.3.2	Orangefärgad(e) skylt(ar) saknats (en eller flera men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.3	5.3.2.1.1 10.2	5.3.2.1.1	Orangefärgad(e) skylt(ar) saknats på uppställda fordon/växelflak (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.4	5.3.2		Orangefärgad(e) skylt(ar) inte varit rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.5	5.3.2		Orangefärgad(e) skylt(ar) inte varit väl synlig(a), inte rätt utformad(e) och/eller inte rätt fastsatt(a)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.6	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknats (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.7	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknats (någon/några men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.8	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte varit rätt placerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.9	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte varit rätt utformad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.10	5.5.2		Varningsmärke gasbehandlad lastbärare saknats	C 4 000 F 4 000
14.11	5.5.2		Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte varit rätt utformat	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.12	5.5.2		Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte varit rätt placerat	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.13	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknats (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.14	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknats (någon/några men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.15	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte varit rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
14.16		5.5.3.6	Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte varit rätt utformad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.17		7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633	Annan föreskriven märkning saknats	C 4 000 F 4 000
14.18		7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633	Annan föreskriven märkning varit bristfällig/felplacerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.19	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen saknats (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.20	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen saknats (en eller flera men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.21	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen inte varit rätt utformad/fastsatt	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.22	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen inte varit rätt placerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.23		3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15	Märkning för begränsad mängd saknats (samtliga)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.24		3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15	Märkning för begränsad mängd saknats (en eller flera men inte samtliga)	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.25		3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15	Märkning för begränsad mängd inte varit rätt utformad	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.26		3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15	Märkning för begränsad mängd inte varit rätt placerad	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.27		3.4.15 5.3.2.1.8	Skyltar inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning	A 4 000 C 2 000 F 2 000

15. Brandsläckningsutrustning

15.1		8.1.4.1	Samtliga brandsläckare saknats	C 4 000
15.2		8.1.4.1	Minsta antal brandsläckare inte uppfyllt	B 4 000 C 2 000
15.3		8.1.4.1	Minsta totalkapacitet för brandsläckare inte uppfyllt	C 4 000
15.4		8.1.4.1	Minimikapacitetskrav per brandsläckare inte uppfyllt	B 4 000 C 2 000
15.5		8.1.4.2	Brandsläckare saknats/haft för låg pulverkapacitet (transport av värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6)	C 2 500

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
15.6		8.1.4.4	Brandsläckare saknat plombering	B 2 400 C 1 200
15.7		8.1.4.4	Brandsläckare saknat/haft bristfällig standardmärkning	B 2 400 C 1 200
15.8		8.1.4.4	Brandsläckare saknat märkning med datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid	B 2 400 C 1 200
15.9	10.6		Brandsläckare inte kontrollerats med ett intervall av högst ett år	B 2 400 C 1 200
15.10		8.1.4.5	Brandsläckare inte varit lättillgängliga för fordonsbesättningen	B 4 000 C 2 000
15.11		8.1.4.5	Brandsläckare inte skyddats från vädrets inverkan	B 2 400 C 1 200
15.12		8.1.4.5	Transport trots att sista datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid passerats för brandsläckare	B 2 400 C 1 200

16. Övrig utrustning och personlig skyddsutrustning

16.1		8.1.5	Stoppkloss(ar) saknats/inte ändamålsenlig(a)	B 3 200 C 1 600
16.2		8.1.5	Fristående varningsanordningar saknats/ur funktion/inte ändamålsenliga (båda två)	B 4 000 C 2 000
16.3		8.1.5	Fristående varningsanordning saknats/ur funktion/inte ändamålsenlig (en av två föreskrivna)	B 3 200 C 1 600
16.4		8.1.5	Vätska för ögonsköljning saknats (gäller inte etikettförlagorna 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 och 2.3)	B 3 200 C 1 600
16.5		8.1.5	Varningsväst saknats för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.6		8.1.5	Bärbar ljuskälla saknats för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.7		8.1.5 8.5 S2 (1)	Bärbar ljuskälla för medlem i fordonsbesättningen inte uppfyllt tillämpliga krav	B 4 000 C 2 000 E 2 000
16.8		8.1.5	Skyddshandskar saknats för medlem i fordonsbesättning	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.9		8.1.5	Ögonskydd saknats för medlem i fordonsbesättning	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.10		8.1.5	Flyktutrustning saknats för medlem i fordonsbesättning (för etikettförlagorna 2.3 och 6.1)	C 4 000 E 4 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
16.11		8.1.5	Skyffel saknats (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
16.12		8.1.5	Anordning för tätning av brunn/avlopp saknats (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
16.13		8.1.5	Uppsamlingskärl saknats (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200

17. Övrigt

17.1		8.1.1	Transportenhet bestått av mer än en släpvagn/påhängsvagn	C 3 000
17.2		8.3.1	Medfört passagerare	C 3 000
17.3		8.5 S1(3)	Rökt i eller i närheten av fordon som transporterat ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa	C 3 000 E 3 000 F 3 000
17.4		8.5 S1(3)	Använt eld eller öppen låga, i eller i närheten av fordon som transporterat ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa	C 3 000 E 3 000 F 3 000
17.5		8.6.3.2 8.6.4	Transport i tunnel i strid med tunnelrestriktioner	C 4 000
17.6		9.2.5	Hastighetsbegränsande anordning saknats/bristfällig	B 4 000 C 2 000
17.7	10.8		Övningskörning	C 3 000